



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 1773 / 2017 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene (PE) per la distribuzione dell'acqua <i>Mechanical joint compression fittings for use with polyethylene (PE) pressure pipes in water supply systems</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI 9561 : 2006
Nome commerciale <i>Trade name</i>	PLASSON SERIE 1
Produttore <i>Manufacturer</i>	PLASSON LTD
Sede legale <i>Head office</i>	D.N. MENASHE — 37805 MAAGAN MICHAEL — Israel
Sito produttivo <i>Production site</i>	D.N. MENASHE — 37805 MAAGAN MICHAEL — Israel

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili. Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **245**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **30/09/2020**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 245.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/09/2020.

Monza, 25/09/2017

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
Il Direttore Generale
(Mauro La Ciacera)



SGQ N° 006A FFD N° 006B
SCA N° 014D ISF N° 004E
SCR N° 014F LAB N° 007F

Membro degli Accordi di Mutua Riconoscimento
EA IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1773 / 2017 — Rev. 0
Prodotti
Products
Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene (PE) per la distribuzione dell'acqua
Mechanical joint compression fittings for use with polyethylene (PE) pressure pipes in water supply systems
Norma
Standard
UNI 9561 : 2006
Produttore
Manufacturer
PLASSON LTD

Figura Figure	Simbolo Symbol	PN PN	dal D from D	al D to D	Tipo Type	Classe Class	Applicazione Application
Giunto a manicotto <i>Coupler joint</i>	GM	16	20	63	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a manicotto ridotto <i>Reduced coupler joint</i>	GMR	16	25x20	63x50	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a gomito a 90° <i>Elbow 90° joint</i>	GMG 90	16	20	63	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a gomito a 90° filettato femmina <i>Female screwed elbow 90° joint</i>	GMG 90 FF	16	20x1/2	63x2"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a gomito a 90° filettato maschio <i>Male screwed elbow 90° joint</i>	Gt 90° FM	16	20x1/2"	63x2"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a gomito a 90° filettato femmina PE/ottone <i>Female screwed elbow 90° joint PE/brass</i>	GMG 90 FF	16	32x1"	63x2"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a gomito filettato maschio PE/ottone <i>Male screwed elbow 90° joint PE/brass</i>	GMG 90 FM	16	32x3/4"	63x2"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a T a 90° ridotto <i>Reduced T 90° joint</i>	GMT 90 R	16	25x20x25	32x25x32	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Gomito a 90° ridotto <i>Reduced 90° elbow</i>	GMR 90°	16	25x20	===	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Manicotto filettato femmina <i>Female adaptor</i>	GMFF	16	20x1/2"	63x2"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Manicotto filettato maschio <i>Screwed male coupler</i>	GMFM	16	20x1/2"	63x2"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1773 / 2017 — Rev. 0
Prodotti
Products
Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene (PE) per la distribuzione dell'acqua
Mechanical joint compression fittings for use with polyethylene (PE) pressure pipes in water supply systems
Norma
Standard
UNI 9561 : 2006
Produttore
Manufacturer
PLASSON LTD

Figura Figure	Simbolo Symbol	PN	dal D from D	al D to D	Tipo Type	Classe Class	Applicazione Application
Manicotto di riparazione <i>Repairing coupling</i>	GM	16	20	63	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Manicotto di transizione <i>Coupler pipe adaptor</i>	Mt	16	20x15	40x28	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Manicotto Tubi di PVC <i>Coupler PVC pipes</i>	GMT	16	25	40	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Manicotto di transizione PE/PVC <i>PVC Pipe adaptor</i>	Gmt	16	25	40	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Manicotto di riparazione Scorrevole <i>Slip Repair Coupling</i>	GMM	16	25	32	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Manicotto riparazione scorrevole universale <i>Universal slip repair coupling</i>	GMM	16	24-28	60-64	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Plotto manicotto di transizione PP/Ottone filettato femmina <i>Brass female adaptor</i>	GMt FF	16	20x1/2"	63x2"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Plotto maicotto di transizione /PP Ottone filettato maschio <i>Brass male adaptor</i>	Gmt FM	16	20x1/2"	63x2"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Placca murale a gomito <i>Wall plate elbow</i>	GMFL	16	20x1/2"	25x3/4"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Raccordo filettato femmina di transizione <i>Screwed female transition coupler</i>	GMFF	16	15x3/4"	22x3/4"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Raccordo filettato maschio di transizione <i>Screwed male transition coupler</i>	GMFM	16	15x3/4"	28x1"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1773 / 2017 — Rev. 0

Prodotti
Products **Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene (PE) per la distribuzione dell'acqua**
Mechanical joint compression fittings for use with polyethylene (PE) pressure pipes in water supply systems

Norma
Standard **UNI 9561 : 2006**

Produttore
Manufacturer **PLASSON LTD**

Figura <i>Figure</i>	Simbolo <i>Symbol</i>	PN <i>PN</i>	dal D <i>from D</i>	al D <i>to D</i>	Tipo <i>Type</i>	Classe <i>Class</i>	Applicazione <i>Application</i>
Fine linea <i>End Plug</i>	===	16	20	63	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Ti a 90° <i>Ti 90°</i>	GMT 90	16	20	63	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Ti a 90° derivazione filettata femmina <i>Tee with Threaded Female Offtake</i>	T 90° FF	16	20x1/2"x20	32x1 1/4"x32	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Valvola a globo <i>Compression stopcap</i>	Valvola a Globo	16	20	32	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Valvola a globo attacchi rame <i>Copper pipe adaptor Stopcap</i>	Valvola a Globo	16	20x15	32x28	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Subito maniccotto universale <i>Universal coupling</i>	GM	16	25x14-18	25x24-28	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>

Monza, 25 settembre 2017

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
 (Mauro La Ciacera)

